



Alla Camera di Commercio I.A.A.
di Brindisi - Taranto
sede di
Servizio metrologia legale - Attività ispettive
Pec: cameradicommercio@pec.brta.camcom.it

Oggetto: Comunicazione di messa in servizio di strumento metrico (sistema di pesatura) ai sensi dell'art. 8 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93

Il sottoscritto utente metrico _____ numero REA _____

partita IVA _____ con sede in _____ n. _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

comunica di utilizzare a partire dal giorno _____ lo strumento di misura nel seguito identificato. Trattasi di :

☐ Sostituzione di altro strumento. Identificazione dello strumento sostituito:

Fabbricante	Modello	N. Serie

☐ Nuova installazione. Identificazione dello strumento messo in servizio:

Fabbricante	Modello	N. Serie	
Certificato di approvazione	Max	Min	e
Anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare			

Luogo in cui lo strumento è in servizio, da compilare solo diverso dalla sede sopra indicata :

Indirizzo _____ n. _____ CAP _____


Città _____ Provincia _____

Luogo e data _____

L'utente metrico (timbro e firma)



CAMERA DI COMMERCIO
BRINDISI-TARANTO



Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

I dati contenuti nella presente comunicazione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 con modalità cartacea ed informatizzata ed utilizzati esclusivamente per l'aggiornamento di legge del database degli utenti metrici della provincia di competenza.

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brindisi - Taranto

Sede legale: viale Virgilio, 152 - 74121 TARANTO

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione dell'informativa predisposta ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 e manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità e modalità di cui all'informativa e nei limiti in cui tale consenso fosse richiesto ai fini di legge.

Data _____

Firma _____